

KOMUNIKAT PYŁKOWY DLA ALERGIKÓW – RYNEK GŁÓWNY

2011-04-08

Stężenie pyłku olszy i leszczyny spadło do niskich wartości. Stężenie pyłku wierzby, topoli jest na poziomie średnim, natomiast stężenie pyłku wiązu wzrasta do wartości wysokich. Pojawiają się ziarna pyłku brzozy.

Stężenie zarodników grzybów alergennych jest niskie dla *Alternaria*, natomiast *Cladosporium* wzrosło do wartości średnich.

Pacjenci uczuleni na pyłek drzew są proszeni o stosowanie się do zaleceń lekarskich.

TAKSON	STĘŻENIE	PROGNOZA
OLSZA	NISKIE	bez zmian
LESZCZYNA	NISKIE	bez zmian
WIĄZ	ŚREDNIE	bez zmian
CIS	ŚREDNIE	bez zmian
WIERZBA	ŚREDNIE	bez zmian
TOPOLA	ŚREDNIE	bez zmian
BRZOZA	NISKIE	Wzrost
<i>Alternaria</i>	NISKIE	Wzrost
<i>Cladosporium</i>	NISKIE	wzrost

TAKSON	STĘŻENIE	PROGNOZA
OLSZA		—
LESZCZYNA		—
WIĄZ		—
CIS		—
WIERZBA		—
TOPOLA		—
BRZOZA		↑
<i>Alternaria</i>		↑
<i>Cladosporium</i>		↑