

KOMUNIKAT PYŁKOWY DLA ALERGIKÓW – RYNEK GŁÓWNY

2011-08-30

W powietrzu dominuje pyłek roślin zielnych, głównie pokrzywy. Stężenie pyłku pokrzywy jest nadal wysokie. Stężenie pyłku bylicy jest aktualnie średnie, natomiast stężenie pyłku ambrozji jest wysokie. Występują jeszcze w niskim stężeniu ziarna pyłku traw, babki, szczawiu i komosy.

Stężenie zarodników grzybów *Ganoderma* jest nadal na wysokim poziomie, stężenie zarodników *Alternaria* i *Epicoccum* jest średnie, a stężenie zarodników *Cladosporium* jest niskie.

Pacjenci uczuleni na pyłek chwastów są proszeni o stosowanie się do zaleceń lekarskich.

TAKSON	STĘŻENIE	PROGNOZA
TRAWY	NISKIE	Bez zmian
BABKA	NISKIE	Bez zmian
SZCZAW	NISKIE	Bez zmian
KOMOSA	NISKIE	Bez zmian
POKRZYWA	WYSOKIE	Bez zmian
BYLICA	ŚREDNIE	spadek
AMBROZJA	WYSOKIE	Stężenie zmienne
<i>Alternaria</i>	SREDNIE	Bez zmian
<i>Cladosporium</i>	NISKIE	Bez zmian
<i>Ganoderma</i>	WYSOKIE	Bez zmian
<i>Epicoccum</i>	ŚREDNIE	Bez zmian

TAKSON	STĘŻENIE	PROGNOZA
TRAWY		—
BABKA		—
SZCZAW		—
POKRZYWA		—
KOMOSA		—
BYLICA		↑
AMBROZJA		↑ ↓
<i>Alternaria</i>		—
<i>Cladosporium</i>		—
<i>Ganoderma</i>		—
<i>Epicoccum</i>		—