Lp.	Treść postulatu	Uwzględnienie	Uzasadnienie	Ilość
1	Ławki w strefie ciszy i zakres strefy ciszy	częściowo przyjęta do realizacji	W strefie przyrodniczej przewidziano wyłącznie nieliczne elementy odpoczynku ("przysiadaki"/kłody), bez pełnej infrastruktury ławkowej. Granice strefy zostały określone w koncepcji.	2
2	Realizacja strefy grillowej, aby nie grillowano w całym parku	nie przyjęta do realizacji	Obecnie regulamin Parku zakazuje grillowania i nie planowana jest zmiana.	3
3	Analiza tras kładek pływających i alternatyw	częściowo przyjęta do realizacji	Przeanalizowano alternatywne trasy; z uwagi na nieprzechodny teren oraz status własnościowy alternatywnej trasy, Wykonawca utrzymuje kładkę/pomost na zmienionej trasie.	4
4	Stworzenie punktu widokowego i punktu historycznego	przyjęta do realizacji	Uwzględniono w strefie wielofunkcyjnej po zachodniej stronie zbiornika (taras widokowy + punkt informacji historycznej).	1
5	Likwidacja istniejącego słupa energetycznego SN	nie przyjęta do realizacji	Infrastruktura energetyczna nie jest w zarządzie ZZM i pozostaje poza zakresem niniejszej koncepcji.	1
6	Dobre oznakowanie plaży dla psów	przyjęta do realizacji	Koncepcja zakłada uczytelnienie systemu informacji wizualnej, w tym oznakowania plaży dla zwierząt domowych.	1
7	Połączenie Parku Bagry zielonym korytarzem z Parkiem Płaszów	nie dotyczy	Poza zakresem niniejszego opracowania (poza granicami terenu objętego koncepcją).	1
8	Omówienie zakresu utwardzeń na istniejących przedeptach	częściowo przyjęta do realizacji	Koncepcja zakłada utworzenie wydzielonej "strefy przyrodniczej" bez wprowadzania w niej pełnych utwardzeń; dopuszczalna jest jedynie punktowa naprawa nawierzchni istniejących przedeptów.	1
9	Pytanie: możliwość budowy windy do kładki nad torami (jednostka odpowiedzialna: ZDMK)	nie dotyczy	Infrastruktura kładki nad torami kolejowymi leży w kompetencji ZDMK/PKP i pozostaje poza zakresem niniejszej koncepcji parkowej.	1
10	Pytanie: czy będzie realizowana Trasa Nowopłaszowska (jednostka odpowiedzialna: ZDMK)	nie dotyczy	Decyzja o realizacji Trasy Nowopłaszowskiej leży w kompetencji ZDMK; koncepcja uwzględnia istniejącą rezerwację terenową w MPZP jako ograniczenie projektowe.	2
11	Pytanie: czy sanitariaty mogą działać całorocznie (jednostka odpowiedzialna: ZIW)	nie dotyczy	Kwestia przyłączenia i całorocznego utrzymania sanitariatów leży w kompetencji ZIW/ZZM i pozostaje poza zakresem niniejszego opracowania projektowego.	1